


Technický list

Produkt:

COMFLOOR PC Q0

CHARAKTERISTIKA:

Epoxidová podlahovina z pohledového polymerbetonu s hlazeným dekorativním polomatným povrchem s vícenásobnými uzavíracími transparentními vrstvami s docílením "hloubkově strukturního" efektu. Podlahovina vykazuje vysokou mechanickou a chemickou odolnost, UV stabilní, dobrou čistitelnost a hygienickou nezávadnost. Různých estetických možností vzhledu podlahoviny lze docílit částečnou pigmentací pojiva polymerbetonové vrstvy, příp. použitím barevných křemenných plniv.



SKLADBA:

- úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. lehké přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
- příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpuštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
- nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpuštědlové pryskyřice COM 3
- spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1
- nosná vrstva epoxidového pohledového polymerbetonu (epoxidová částečně probarvená, příp. transparentní pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 - 2 mm přírodní, příp. barvené)
- uhlazení povrchu rotační hladíčkou
- dvojnásobné zatažení povrchu litou epoxidovou transparentní vrstvou COM 3 (s mikroplnivý)
- uzavírací odolný polyuretanový polomatný transparentní nátěr AST 202

VLASTNOSTI:

<i>TYP PODLAHOVINY</i>	<i>COMFLOOR PC Q0</i>
Konstrukční tloušťka (mm)	10
Realizační tloušťka (mm)	8 - 12
Objemová hmotnost (g.cm ⁻³)	2,0
Pevnost v tlaku (MPa)	> 80
Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	> 25
Přilnavost k podkladu (zlom v betonu) (MPa)	> 1,5
Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)	A _{fl} - s1
Kluznost (μ)	> 0,4
Tvrdość (ShoreD)	> 70
Chemická odolnost	viz atest

VYRÁBÍ A DODÁVÁ:**COMING Plus, a.s.**

Technologická 132

252 41 Zlatníky-Hodkovice

tel.: + 420 777 739 668

e-mail: coming@coming.cz

www.coming.cz

IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793

ČSOB, a.s. Praha

číslo účtu: 475987953 / 0300

IBAN:CZ41 0300 0000 0004 7598 7953

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854
společnost je držitelem certifikátu dle norem ČSN EN
ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016